



KONICA MINOLTA

efektivně tiskne a tiskne

bizhub C35P



BAREVNÁ
LASEROVÁ
TISKÁRNA, CO MÁ
STYL



I KDYŽ JSEM ANTITECHNICKÝ TYF OVLÁDAT TUŽO TISKÁRNU JE I PRO MĚ LEGRACE



bizhub C35P
SÍŤOVÁ BARVA
PRO VÁS A VAŠE KOLEGY

Pracujete-li s vysokým nasazením v malém týmu nebo kanceláři, je nejvyšší čas usnadnit si práci díky malé, stylové barevné tiskárně s přijatelnou cenou a s vysokým výkonem 30 barevných nebo černobílých stran A4 za minutu. Malá barevná laserová tiskárna Konica Minolta bizhub C35P nabízí všechny funkce, potřebné pro běžný každodenní tisk, a přitom je velice tichá. Navíc nabízí již v základní výbavě automatický oboustranný tisk, který šetří Vaši kapsu i životní prostředí díky úspoře papíru.

Komfort pro uživatele

Instalace tiskárny je velmi jednoduchá – ihned po vybalení z krabice můžete začít tisknout a díky podsvícení displeje a výrazné barevné indikaci stavu tiskárny ji lze bez problémů umístit i do tmavšího koutu kanceláře nebo chodby. Jak instalační program, tak ovladače tiskárny i návod jsou v češtině, takže nedojde k žádným nejasnostem. Také displej stroje zobrazuje česká hlášení i nabídky. A případná výměna tonerů je opravdu velmi snadná.

Vysoká kvalita tisku díky toneru Simitri HD

Polymerovaný toner Simitri HD zaručuje hladké barevné přechody, ostrý tisk a jasné a živé barvy a větší zobrazitelný rozsah barev než má offset tisk. Vysoká odolnost výtisků proti vlhkosti a slunečnímu záření dovoluje použití v exteriérech, např. ve vývěskách, na orientačních štítcích nebo upoutávkách. Výtisky jsou také vhodné k archivaci. Výborné schopnosti tisku na nestandardní média dovolují snadný tisk vizitek, novoročenek a dalších materiálů. Tiskárna dokáže potisknout samolepící štítky, silné papíry i další média, určená pro laserové tiskárny. Ve standardní výbavě je automatický oboustranný tisk na papíry o gramáži až 210 g/m², což je ideální na tisk pozvánek, novoročenek apod.

Snadná vzdálená správa

Webové rozhraní tiskárny PageScope Web Connection dovoluje snadnou vzdálenou kontrolu stavu tiskárny, úloh a spotřebního materiálu jak uživateli, tak správci sítě. Tiskárna také plně komunikuje s nástroji pro hromadný vzdálený dohled, jako je např. Konica Minolta PageScope Net Care Manager, umožňující snadnou správu i mnoha tiskáren ve firemní síti.

Konfigurace na míru

Pokud chcete používat např. hlavičkový papír nebo počítáte s větším objemem tisku, je pro Vás ideální přídatelný zásobník na dalších 500 listů papíru. Rozšíření o pevný disk umožní zabezpečený tisk, přímý tisk PDF souborů z USB flash paměti, ukládání formulářů a barevných profilů a řadu dalších funkcí. Přídatelný paměťový modul zase zrychlí zpracování náročných úloh a zvýší celkovou propustnost tisku.



Technické údaje:

| | |
|--|---|
| ■ TISK | |
| Způsob tisku | dvoupaprsková laserová elektrofotografie |
| Rychlost tisku A4 | 30 str/min barevně, 30 str/min čb. |
| První stránka | 10 sekund černobíle i barevně |
| Zahřívání | cca 25 sekund, restart po zapnutí cca 39 sekund |
| Max. rozlišení | barevně 2400 x 1200 dpi (ekvivalent, odpovídá 600 x 600 dpi s barevnou hloubkou 3 bity) |
| ■ HARDWARE A SOFTWARE | |
| Procesor | 800 MHz |
| Paměť | standardně 256 MB, max. 768 MB |
| Pevný disk² | volitelně 40 GB |
| Adaptér na CF kartu¹ | volitelně interní |
| Titkové jazyky | PCL 5c/e, PCL 6, PostScript 3, XPS ² |
| Přímý tisk¹ | PDF (verze 1.7), JPEG, TIFF, XPS ² |
| Nástroje pro správu | PageScope® NetCare Device Manager PageScope® Web Connection PageScope® Data Administrator PageScope® Direct Print |
| Barevné simulace | SWOP, komerční tisk, Eurocolor, DIC, TOYO |
| Písma | 137 písem PostScriptu 93 vektorových písem PCL 51 symbolových sad 10 písem řádkové tiskárny |
| Rozhraní | Ethernet 10/100/1000 Base TX, USB 2.0, USB host |
| ■ PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY | |
| Windows® | 7 (32/64), Vista™(32/64), XP, 2000, Server 2003 (32/64), Server 2008 |
| Macintosh® | OSX 10.2.8, 10.3.9, 10.4, 10.5 |
| Linux | Redhat, SUSE |
| Netware | 4, 5, 6 |
| ■ PRÁCE S PAPIREM | |
| Standardní vstup papíru | kazeta na 250 listů boční vstup na 100 listů |
| Volitelný vstup papíru | dolní kazeta na 500 listů A4 |
| Standardní výstup papíru | 200 listů lícem dolů |
| Podporované formáty papíru | boční vstup: šířka 92–216 mm, délka 148–356 mm, gramáž 60–210 g/m ² , obálky C6/C10/DL a monarch standardní kazeta: šířka 92–216 mm, délka 148–297 mm, gramáž 60–210 g/m ² |
| Oboustranný tisk | A4, B5, gramáž 60–210 g/m ² |
| Tisknutelná plocha | okraj 4,2 mm od každé hrany (tolerance 2 mm) |
| Gramáž papíru | kancelářský papír (60–90 g/m ²) silný papír (91–209 g/m ²) natíraný papír (100–158 g/m ²) |

Tisková média kancelářský papír, silný papír, hlavičkový papír, štítky pro laserové tiskárny, obálky. Médium musí být certifikováno pro laserové tiskárny bez omezení a musí odolávat teplotě až 200° C.

| | |
|---|--|
| ■ KONSTRUKCE | |
| Rozměry (š×h×v) | 419 x 523 x 330 mm |
| Hmotnost vč. spotřebního materiálu | 26,4 kg |
| ■ ELEKTRICKÉ PARAMETRY | |
| Napájení | 220/240 V (± 10%) |
| Frekvence | 50–60 Hz (± 3 Hz) |
| Příkon | při tisku průměrně do 470 W ve stavu připravena do 200 W úsporný režim do 15 W |
| ■ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ | |
| Teplota | 10 °C – 35 °C (při provozu) |
| Relativní vlhkost | 15 % – 85 % (při provozu) |
| Hlučnost | max. 54 dB (A) (při barevném tisku) max. 39 dB (A) (připravena) |

■ SHODA S NORMAMI / BEZPEČNOST
DOC, CE značka, GS, EMC, WEEE, Energy Star, Blue Angel

| | |
|------------------------|--|
| ■ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL | |
| Předinstalovaný | černý, azurový, purpurový, žlutý toner (každý na max. 6000 stran) černá, azurová, purpurová, žlutá zobrazovací jednotka (každá na max. 30 000 stran) nádobka na přebytečný toner (max. 36 000 jednobarevných stran) |
| Výměnný | Vysokokapacitní tonery: černý, azurový, purpurový, žlutý (každý na max. 6000 stran) černá, azurová, purpurová, žlutá zobrazovací jednotka (každá na max. 30 000 stran) nádobka na přebytečný toner (max. 36 000 jednobarevných stran) |

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner



SAP® Printer Vendor Solution

POZNÁMKY:

1 Volitelná CF karta umožňuje přímý tisk (PDF, TIFF, JPEG), nahrávání písem, profilů, přetisků, třídění, PageScope Account Manager.

2 Volitelný pevný disk umožňuje všechny funkce jako CF karta a navíc zabezpečený tisk, zkušební výtisk, ukládání úloh, XPS a ukládání profilů.

Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 s gramáží 80 g/m². Všechny údaje o rychlosti tisku se týkají papíru formátu A4, který je tištěn ve vícestránkovém režimu a jednostranně.

Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.

Udávaná životnost spotřebního materiálu je stanovena za jmenovitých pracovních podmínek, jako je pokrytí každé stránky (dle ISO 19798). Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude měnit v závislosti na použití a na dalších parametrech při tisku, jako je pokrytí stránky, formát stránky, typ média, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.

Kvalita tisku na různá média se může lišit od kvality tisku na kancelářský papír.

Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství. Konica Minolta neručí za případnou chybu v některých uvedených cenách nebo technických údajích.

Microsoft, Windows a logo Windows jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo jiných zemích.

©2010 KONICA MINOLTA, všechna práva vyhrazena. Vyhradzujeme si právo na změny bez předchozího upozornění, údaje jsou založeny na informacích dostupných v době tvorby materiálu. Logo KONICA MINOLTA, bizhub a Simitri HD jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti KONICA MINOLTA. Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.

bizhub C35P

| | |
|--|-----------|
| rychlost tisku čb/barevně | 30/30 |
| max. formát | A4 |
| zásoba papíru std./max. listů | 350 / 850 |
| výstupní kapacita std./max. listů | 250 / 250 |
| možnost sešívání, děrování, brožování | - |
| účty a řízení práv uživatelů | ○ |
| zabezpečený tisk | ○ |
| tisk PDF souborů z FLASH paměti | ○ |

Vysvětlivky:

- v základní výbavě
- dle konfigurace
- nelze

Váš KONICA MINOLTA partner:



V e r s o C Z s . r . o .
Husova 237, Mladá Boleslav
Tel: 326.722.004 Fax: 326.721.721
www.verso.cz verso@verso.cz